

優れた除菌力と消臭効果

自然由来
の
天然成分
100%



ABANT

アバント

ノンアルコール

99.99%
除菌



300ml



30ml 携帯用

ノンアルコール・無添加・無香料・無着色
体に優しい、環境に優しい
ペットにも安心

オフィス・商談コーナーの除菌に
相談会・見学会等のイベント時に
お客様への粗品として
外出時には30mlの携帯用が便利です
あらゆる場所の除菌・消臭に最適です



30ml化粧箱入



10L 蛇口付
(5L・20Lもあります)

ABANTの特徴

ほとんどの
ウイルス

ほとんどの
細菌

ABANT噴霧
10分後

99.99% 除菌

※信頼性のある効果データを得る
ために10分の経過観測をしました。

【試験機関】

- 1 東京都立食品技術センター
- 2 (株)食肉科学技術研究センター
- 3 (社)京都微生物研究所
- 4 食環境衛生研究所
- 5 (財)日本食品分析センター

※試験結果詳細は
お問い合わせください

次亜塩素酸Na、アルコールとの比較

	ABANT	次亜塩素酸Na	アルコール
添加物	◎ 天然成分100%	× 添加物100%	△ エタノール+添加物
除菌力	◎	◎	◎
消臭力	◎	×	×
細菌・ウイルス	◎	◎	×
皮膚刺激	◎ 無刺激	×	×
臭い	◎ 無臭	△ 特異な臭気	×
			アルコール臭

自然由来
の
天然成分
100%



ABANT

アバント

ノンアルコール

99.99%
除菌



除菌消臭用

ノンアルコール・無添加・無香料・無着色
体に優しい、環境に優しい、ペットにも安心
少量でもパワフルな力！
アルカリ性が高いため、重曹よりもより強力な
除菌効果が期待できます。



農業園芸用

※スプレーが詰まる場合は、5センチほど水を張ったボウルに醸造酢を入れて一晩漬け置きしてください。

多様なABANTのご利用方法

あらゆる場所のお掃除に★

【ペーストの作り方】
ホタテパウダーに少し
水を加えるだけ。

【スプレーの作り方】
1Lの水に対して、ホタテパウダー1gを
入れて溶かすだけ。

掃除用

ペット用

ナチュラル成分100%
大切なペットにも安心してお使いください
臭いがこもる車中の消臭に。

気になるトイレの臭いにも。
携帯に便利な30ml
スプレー
車内に常備300ml
スプレー

洗濯用

ホタテパウダー約1g

洗剤と一緒にホタテパウダーを。
生乾き臭を予防！

洗濯槽のカビや石鹼カスを除去。
洗濯槽の裏側までピカピカに。
排水することで、排水口の嫌な臭いも予
防します♪

介護施設などの除菌、消臭に・・・

大切な家族が安心して
生活できるように。

ナチュラル成分100%
安心してお使いいただけます。

介護用

キッチン用

ホタテパウダーを水に溶かして、野菜を入れるだけ！

約1g（水1L）

10分後

水洗いでは落ちない
残留農薬にビックリ！

表面の汚れや残留農薬を除去
野菜の酸化が防止され鮮度保持効果抜群！

※信頼性のある効果データを得るために10分の経過観測をしました。

※試験結果詳細はお問い合わせください

ほとんどの
ウイルス

ほとんどの
細菌

ABANT噴霧
10分後

99.99% 除菌

【試験機関】


- 1 東京都立食品技術センター
- 2 (株)食肉科学技術研究センター
- 3 (社)京都微生物研究所
- 4 食環境衛生研究所
- 5 (財)日本食品分析センター

次亜塩素酸Na、アルコールとの比較

カビの繁殖を抑制！

黒コウジカビ

アバントなし





2日後



5日後

アバント噴霧




小分けしたシャーレ（約20ml）にカビ胞子を約10個植え付ける。
室温にて養生し、経過的にカビの繁殖を目視観察する。


アオカビやコウジカビ等、
多くのカビの繁殖を抑制します。

無臭の消臭剤


むれた靴下の臭い



し尿水の臭い



玉ねぎの腐った臭い



試験方法：
袋体へのガス注入、探知管法による。
ABANTをそれぞれにおい袋に入れ、
ヒートシールを施した後、空気3Lを
封入し、設定したガス濃度となるよう
に試験対象ガスを添加した。これを静
置し、経過時間ごとに袋内のガス濃度
をガス探知管として用いて測定した。
また、ABANTを入れずに同様な操作
をしたものを空試験とした。

— 空試験
— ABANT5ml注入時の
ガス濃度

試験機関：（財）日本食品分析センター

1	急性経口毒性試験	皮膚刺激評価区分	無刺激性
2	皮膚一次刺激性試験	反応カテゴリー-P.I.I「0」	無刺激性
3	皮膚感作性試験	皮膚感作性は認められない	
4	復帰突然変異試験	細菌に対する遺伝子突然変異誘発能を有さない	

【試験機関】

- 1 (財)日本食品分析センター
- 2~4 (株)薬物安全性試験センター 吉見研究所

株式会社アローフィールド

〒662-0015

兵庫県西宮市甲陽園本庄町5-16

TEL:0798-75-1100

FAX:0798-75-1101

メール: abant2@arrowfield.co.jp

平日: 9:00~18:00